



## SPÉCIFICATIONS

Longueur hors tout* :	12.62 m
Longueur coque :	11.96 m
Largeur coque :	3.99 m
Déplacement léger CE :	9 563 kg
Tirant d'air :	4.80 m
Tirant d'eau :	1.16 m
Réservoir(s) carburant :	2 x 600 l
Réservoir d'eau :	320 l
Puissance moteur maximum :	2 x 370 CV
Homologation moteur maxi :	918 CV
Certification CE :	B10 / 12

\* (avec plateforme de bain arrière)

## ARCHITECTES

BENETEAU POWER

## DESIGNERS

SARRAZIN DESIGN

## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition : Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa) - Gelcoat blanc - Contre moule de coque intégral structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre) -

Profil : Carène semi planante avec V d'étrave tulipé -

#### PONT

Composition : Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa) - Contre moule structurel en stratifié monolithique -  
Composition : (Résine polyester - Fibres de verre) - Gelcoat blanc - Antidérapant type pointe de diamant -

### ÉQUIPEMENT DE PONT

#### AMARRAGE -MOUILLAGE

Ferrure d'étrave inox - 6 Taquets d'amarrage inox (L 300mm) - Martyrs inox - Guindeau électrique vertical 1000 W montée / Descente - Puits à chaîne auto-vidueur et coffre de rangement pare battages fermés par capots -

#### PROTECTIONS HUMAINES

Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit - Pavois en bois massif naturel - 2 Mains courantes inox sur le roof - 2 Mains courantes inox sur la casquette -

#### COCKPIT

Cockpit auto-vidueur - Pavois en bois massif naturel - 3 Coffres verrouillables assistés par vérins gaz (1 Coffre accès moteur - 2 Coffres de rangement) - 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants - Échelle de bain avec échelons en inox bois massif naturel intégré dans plateforme de bain arrière - Trappe d'accès au radeau de survie dans le tableau arrière - Porte d'accès à la plateforme de bain arrière -

#### FLYBRIDGE

Aménagement qui privilégie le confort en croisière avec un grand espace disponible pour le salon et le bain de soleil - Échelle d'accès avec montants inox et marches en bois massif naturel - Porte de séparation en PMMA teinté gris - Pare brise en PMMA teinté gris avec profils inox - Fly bridge ceinturé par balcon inox - Arceau polyester support feux de navigation et autres instruments d'aide à la navigation - Console de pilotage sur tribord -  
Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques, Volant sport - Direction hydraulique, Commande guindeau et klaxon - Siège(s) pilote(s) réglable en profondeur - Salon de fly bridge sur bâbord composé d'une banquette en U et d'une table - Grand bain de soleil extensible (2x2.14 m) par bascule du dossier de banquette salon - Emplacement glacière sous le bain de soleil -

### AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Menuiserie Alpi teinte Fruitier  
Planchers polyesters  
Sellerie "Paradise Sand"

#### SALON

Hauteur sous barrot : 1.96 m.  
Banquette en U avec coffres de rangements intégrés sur tribord - Table de carré réglable en hauteur et extensible - Position table basse cocktails - Position table rallongée pour déjeuner - Banquette 2 places sur bâbord - Baie arrière coulissante 2 vantaux avec encadrement inox - Rideaux de baies vitrées latérales et arrière -

#### CUISINE

Cuisine intégrée dans meuble buffet sur bâbord,  
Comprend : Évier inox simple vasque - Plaques vitrocéramiques 2 feux 220 V - Four à micro ondes 20 l - Réfrigérateur électrique 80 L - Tiroir à couverts - Poubelle sur glissière -

#### POSTE DE PILOTAGE

Pare brise en verre transparent avec encadrements inox - Essuies glaces électriques - Lave glace - Désembuage - Vitrages latéraux coulissants en PMMA teintés gris avec encadrements inox - Tableau de bord ergonomique avec large emplacement pour recevoir électronique de navigation - Cadrans moteurs : Comptes tours - Indicateur de température moteur - Indicateur de jauge carburant et d'angle de barre - Commande guindeau électrique, propulseur d'étrave\*, feux de navigation, essuies glaces électriques et corne de brume - Double commandes moteur électriques avec EVC - Volant sport - Compas de route - Lecteur CD/MP3 avec 6 enceintes - Vide poche -  
Banquette pilote bi places - Repose pieds -

\* suivant options et version moteur

#### SALLE D'EAU PROPRIÉTAIRE (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1.85 m.  
Salle d'eau entièrement contre moulée - Skydome translucide 2 Hublots ouvrants - WC marin - Vasque verre - Plateau bois massif naturel - Robinetterie luxe inox - Mitigeur eau chaude / froide sous pression - Rangements - Miroir - Douche séparée - Caillebotis bois massif naturel - Pompe électrique évacuation eau de douche - Réserve rigide eaux noires (80 l) -

#### SALLE D'EAU PASSAGERS (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1.85 m.  
Salle d'eau entièrement contre moulée - 2 Hublots ouvrants - WC marin - Vasque verre - Plateau bois massif naturel - Robinetterie luxe inox - Mitigeur eau chaude / froide sous pression - Rangements - Miroir - Douche - Pompe électrique évacuation eau de douche -

#### CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1.90 m.  
Couchage double (2.00 m x 1.40 m) - Matelas marin - Penderie - Rangements - Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré - 2 Hublots de coque ouvrants -

#### CABINE PASSAGERS (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1.90 m.  
Couchage double (1.90 m x 1.40 m) - Matelas marin - Penderie - Rangements - 2 Hublots ouvrants (1x hublot de coque - 1x hublot de roof) -

## MOTORISATION

### 2 Modes de propulsion disponibles :

Propulsion ligne d'arbre et bi motorisation **Volvo D4 300** cv ou **Volvo D4 370** cv - Propulsion IPS et bi motorisation **IPS 500** - Filtre à carburant avec décanteur - Filtre à eau de mer - Prises d'air sur les côtés de la coque pour refroidissement de la cale moteur - Évacuation d'air chaud forcée (ventilateurs électriques) - Salle des machines isolée par mousse à forte densité - Système d'extinction incendie à déclenchement depuis la timonerie - Nable de remplissage réservoir de carburant - 2 Réservoirs de carburant de capacité 600 L, soit capacité totale de 1200 L -

### Système de direction :

En version ligne d'arbre :

2 Safrans suspendus en bronze - Direction hydraulique - Propulseur d'étrave (Option) - Flaps électriques Volvo avec commandes en timonerie et au fly bridge.

En version IPS :

**2 Embases contra rotatives et tractives - Direction hydraulique - Flaps électriques Volvo avec commandes en timonerie et au fly bridge.**

## CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Tableau électrique 12V / 220V / 13 fonctions - Prise de quai 220V - 1x prise 220V par univers (2 cabines - Salon - Cuisine) - Prise TV dans les cabines - 2 Batteries 12V 140 Ah pour démarrage moteurs - 4 Batteries 12V 50 Ah pour servitudes - Chargeur de batteries 40 Ah/h - Éclairage intérieur (Spots et liseuses) - Éclairage extérieur (Feux de navigation) -

## CIRCUIT D'EAU

Pompe de cale manuelle (Cockpit) - 2 Pompes de cale électriques dont 1 automatique - Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide - Chauffe eau 25L avec échangeur 220V - Douchette de cockpit eau chaude / froide - Nable de remplissage du réservoir d'eau - Réservoir d'eau rigide de 320 L sous couchage cabine passager -

## SÉRIE SPÉCIALE ULTIMATE

	ULTIMATE L.A	ULTIMATE IPS
Propulseur d'étrave + 1 Batterie 12 V 50 Ah	■	
Joystick IPS	■	■
Loch speedo et sonde traversante	■	■
Écran multifonction RAYMARINE E80 au flybridge	■	■
Écran multifonction RAYMARINE E120 en timonerie	■	■
Pilote automatique RAYMARINE ST6002 + RV2	■	■
Glacière réfrigérée sur flybridge	■	■
WC électrique Salle d'eau avant tribord	■	■
Carré convertible en couchage double	■	■
Matelas bain de soleil avant Sellerie "Columbia"	■	■
Banquette de cockpit	■	■
Plateforme de bain arrière lattée en bois massif naturel	■	■
Cockpit latté en bois massif naturel	■	■
Moquette motif "Tweed" dans la timonerie	■	■

Équipements additionnels inclus dans la série spéciale Ultimate

## OPTIONS

### PACK ELECTRONIC \_\_\_\_\_

- Récepteur AIS RAYMARINE
- Radar 2 Kw 24 MN (radôme seul)

### AUTRES OPTIONS DISPONIBLES \_\_\_\_\_

- Fermeture arrière de cockpit "Sellerie Dune"
- Housse de console blanche au Flybridge
- Bimini de Flybridge en sellerie "Dune"
- Rideaux extérieurs de timonerie blancs
- Kit vaisselle siglée 6 personnes
- Kit mouillage complet
- Coque bleu acier et blanche
- Pont latté en bois massif naturel
- Passerelle hydraulique Inox
- Grill + Ice Maker / Cockpit 220 V
- Pompe de lavage de pont (Eau de mer)
- Prise d'eau douce de quai
- Générateur 9,5 KVA
- Climatisation 24000 BTU 220 V
- Chauffage
- Réserve rigide WC 80 l (Salle d'eau tribord)
- WC électrique Quiet Flush
- Télé LCD +Lecteur DVD et MP3 dans cabine propriétaire
- Télé LCD +Lecteur DVD / MP3 dans le carré